


# 基本學習內容：NC-2-8-2

## 先乘後加(減)兩步驟問題

( 不含併式 )

【教師版】



**學習內容：**

**N-2-8 解題：兩步驟應用問題（加、減、乘）。**加減混合、加與乘、減與乘之應用解題。不含併式。不含連乘。

**備註：**連乘在三年級(N-3-7)。

**基本學習內容：**

NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題（不含併式）。

**基本學習表現：**

NCP-2-8-2-1 能在具體情境中，解決先乘後加兩步驟問題，並用乘法及加法算式記錄解題活動。

NCP-2-8-2-2 能在具體情境中，解決先乘後減兩步驟問題，並用乘法及減法算式記錄解題活動。

**概要說明：**

■ 基本學習內容 NC-2-8-2、NC-2-8-3 為 NC-2-6-2 及 NC-2-8-1 之後續學習概念，故學生應該已經能夠解決生活中單步驟的乘法問題，也能解決生活中加、減兩步驟問題。

基本學習內容 NC-2-8-2 引入先乘後加及先乘後減的兩步驟問題。

基本學習內容 NC-2-8-3 引入先加後乘及先減後乘的兩步驟問題。

■ 單步驟問題是包含一個運算的文字題，兩步驟問題是包含兩個運算的文字題，三步驟問題是包含三個運算的文字題。

■ 本基本學習內容在二年級引入「加、減」及「加（減）、乘」兩步驟問題；三年級引入「加（減）、除」及「連乘」兩步驟問題；四年級引入「乘、除」及「連除」兩步驟問題；五年級引入三步驟問題。

二年級至四年級的兩步驟問題，以及五年級的三步驟問題，都限制在整數情境，六年級才引入分數及小數的多步驟問題。



- 以先乘後加的兩步驟問題「撲滿裡原有 8 元，姐姐每天存入 5 元，存了 9 天後，撲滿裡共有多少元？」為例，學生進行兩步驟問題解題時，解題的困難點常是不知道以算式「 $5 \times 9 = 45$ 」算出「姐姐每天存 5 元，存了 9 天，一共存了 45 元」後，所得到的「45」還可以繼續運算，誤以為「45」就是答案。建議教師可以透過分段布題的方式幫助學生解題。

步驟一：先布問題「姐姐每天存 5 元，存了 9 天，一共存了多少元？」

用算式把做法記下來。幫助學生用算式「 $5 \times 9 = 45$ 」把做法記下來。

步驟二：再布問題「撲滿裡原有 8 元，姐姐存入 45 元後，撲滿裡共有

多少元？」用算式把做法記下來。幫助學生用算式「 $45 + 8 = 53$ 」把做法記下來。

步驟三：最後再回到原問題「撲滿裡原有 8 元，姐姐每天存入 5 元，存

了 9 天後，撲滿裡共有多少元？」用兩個算式把先算什麼、再算什麼的算法記下來。限制學生用兩個算式「 $5 \times 9 = 45$ ， $45 + 8 = 53$ 」把做法記下來。

- 「先乘後加(減)」問題應要求學生用兩個橫式記錄兩步驟問題的解題過程，不可用兩個直式記錄解題過程(可以在旁邊用直式來計算)，為三年級及四年級引入併式紀錄鋪路。

基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)

◎先乘後加兩步驟

(1)一盒巧克力有 6 顆，桌上有 7 盒又 3 顆，共有多少顆巧克力？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做記下來。

①一盒巧克力有 6 顆，7 盒共有多少顆巧克力？

用算式把做法記下來。

$$6 \times 7 = 42$$

答：共有 42 顆巧克力。

②桌上原有 42 顆巧克力，又放入 3 顆，共有多少顆巧克力？

用算式把做法記下來。

$$42 + 3 = 45$$

答：共有 45 顆巧克力。

③一盒巧克力有 6 顆，桌上有 7 盒又 3 顆，共有多少顆巧克力？

用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做記下來。

先算 7 盒有多少顆，  
再加 3 顆。



先算：  $6 \times 7 = 42$

再算：  $42 + 3 = 45$

答：共有 45 顆巧克力。



### 教材內容說明：

1. 本教材第 1~3 頁教學重點是先乘後加的兩步驟問題，第 4~6 頁教學重點是先乘後減的兩步驟問題，都要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

- 學生已有加減兩步驟問題的解題經驗，能用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

2. 第(1)題是先乘後加的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本教材透過分段布題幫助學生解題。

分段布題一：先布問題「一盒巧克力有 6 顆，老師買了 7 盒，共有多少顆巧克力？

用算式把做法記下來。」，幫助學生用算式「 $6 \times 7 = 42$ 」記錄解題活動。

分段布題二：再布問題「老師原有 42 顆巧克力，又買了 3 顆，共有多少顆巧克力？

用算式把做法記下來。」，幫助學生用算式「 $42 + 3 = 45$ 」記錄解題活動。

分段布題三：再回到原問題「一盒巧克力有 6 顆，老師買了 7 盒又 3 顆，共有多少顆巧克力？用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。」，幫助學生用兩個算式「 $6 \times 7 = 42$ 、 $42 + 3 = 45$ 」記錄解題活動。

- 二年級學生應該已有加法及乘法單步驟問題解題的能力，如果學生無法進行分段布題三的解題活動，教師應連續進行分段布題一、二的解題活動，學生有足夠分段布題一、二的解題經驗，才能完成分段布題三的解題活動。

基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)

- (2)集郵冊每一頁可以放 8 張郵票，爸爸放了 4 頁後，還多出 6 張，爸爸一共有多少張郵票？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

先算 4 頁集郵冊可以放多少張郵票，  
再算爸爸一共有多少張郵票。



先算： $8 \times 4 = 32$

再算： $32 + 6 = 38$

答：一共有 38 張郵票。

- (3)撲克牌裡原有 15 元，表弟又放進 7 個 5 元硬幣，  
現在撲克牌裡有多少元？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

先算 7 個 5 元硬幣合起來是多少元，  
再算撲克牌裡一共有多少元。



先算： $5 \times 7 = 35$

再算： $35 + 15 = 50$

答：有 50 元。



### 教材內容說明：

1. 本教材第 1～3 頁教學重點是先乘後加的兩步驟問題，第 4～6 頁教學重點是先乘後減的兩步驟問題，都要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。
2. 第(2)題也是先乘後加的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題不再利用分段布題幫助學生解題，改用分段解題的方式來幫助學生，提示「先算：集郵冊可以放多少張郵票；再算：爸爸共有多少張郵票」。

● 如果學生無法解題，教師應再透過第 1 題分段布題的流程，幫助學生解題。

3. 第(3)題也是先乘後加的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題利用分段解題的方式來幫助學生，提示「先算：又放進多少元；再算：撲滿裡共有多少元」。

● 如果學生無法解題，教師應再透過第(1)題分段布題的流程，幫助學生解題。

4. 應要求學生用兩個橫式記錄兩步驟問題的解題過程，不可用兩個直式記錄解題過程(可以在旁邊用直式來計算)，為三年級及四年級引入併式紀錄鋪路。



基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)

- (4)一枝鉛筆 6 元，阿丫姨買了 8 枝鉛筆和一個 9 元的橡皮擦，共要付多少元？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

先算買 8 枝鉛筆要付的錢，  
再算.....。



先算： $6 \times 8 = 48$

再算： $48 + 9 = 57$

答：共要付 ( 57 ) 元

- (5)小華有 4 張貼紙，大明明的貼紙是小華的 9 倍多 5 張，大明明有多少張貼紙？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

先算： $4 \times 9 = 36$

再算： $36 + 5 = 41$

答：有 ( 41 ) 張貼紙





### 教材內容說明：

1. 本教材第 1～3 頁教學重點是先乘後加的兩步驟問題，第 4～6 頁教學重點是先乘後減的兩步驟問題，都要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。
2. 第(4)題也是先乘後加的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題不再利用分段解題的方式幫助學生解題，直接要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

- 如果學生無法解題，教師應先透過第 2、3 題分段解題的方式幫助學生解題。如果學生還是無法解題，再透過第 1 題分段布題的流程，幫助學生解題。

3. 第(5)題也是「先乘後加」的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題直接要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

- 如果學生無法解題，教師應先透過第 2、3 題分段解題的方式幫助學生解題。如果學生還是無法解題，再透過第 1 題分段布題的流程，幫助學生解題。

基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)

◎先<sup>1</sup>乘<sup>1</sup>後<sup>1</sup>減<sup>1</sup>兩<sup>2</sup>步<sup>2</sup>驟<sup>2</sup>

- (1)一盒果凍有 10 個，哥哥買了 3 盒，吃掉 11 個，還剩下多少個果凍？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的作法記下來。

- ①一盒果凍有 10 個，哥哥買了 3 盒，共有多少個果凍？

用算式把作法記下來。

$$10 \times 3 = 30$$

答：共有 30 個果凍。

- ②哥哥有 30 個果凍，吃掉 11 個，還剩下多少個果凍？

用算式把作法記下來。

$$30 - 11 = 19$$

答：剩下 19 個果凍。

- ③一盒果凍有 10 個，哥哥買了 3 盒，吃掉 11 個，還剩下多少個果凍？

用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的作法記下來。

先算 3 盒有多少個，  
再算剩下多少個。



先算： $10 \times 3 = 30$

再算： $30 - 11 = 19$

答：剩下 19 個果凍。



### 教材內容說明：

1. 本教材第 1~3 頁教學重點是先乘後加的兩步驟問題，第 4~6 頁教學重點是先乘後減的兩步驟問題，都要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。
  - 學生已有加減兩步驟問題的解題經驗，能用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。
2. 第(1)題是「先乘後減」的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本教材透過分段布題幫助學生解題。

分段布題一：先布問題「一盒果凍有 10 個，哥哥買了 3 盒，共有多少個果凍？

用算式把做法記下來。」，幫助學生用算式「 $10 \times 3 = 30$ 」記錄解題活動。

分段布題二：再布問題「哥哥有 30 個果凍，吃掉 11 個，還剩下多少個果凍？

用算式把做法記下來。」，幫助學生用算式「 $30 - 11 = 19$ 」記錄解題活動。

分段布題三：再回到原問題「一盒果凍有 10 個，哥哥買了 3 盒，吃掉 11 個，還剩下多少個果凍？用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。」，幫助學生用兩個算式「 $10 \times 3 = 30$ 、 $30 - 11 = 19$ 」記錄解題活動。

- 二年級學生應該已有加法及乘法單步驟問題解題的能力，如果學生無法進行分段布題三的解題活動，教師應連續進行分段布題一、二的解題活動，學生有足夠分段布題一、二的解題經驗，才能完成分段布題三的解題活動。

基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)

(2)一盒布丁有 3 個，媽媽買了 6 盒，送給鄰居 5 個，還剩下多少個布丁？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

先算 6 盒有多少個布丁，  
再算剩下多少個。



先算： $3 \times 6 = 18$

再算： $18 - 5 = 13$

答：剩下 13 個布丁。

(3)一本書有 75 頁，阿文每天看 4 頁，看了 7 天後，還剩下多少頁還沒看？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

先算 7 天看了多少頁，再  
算剩下多少頁還沒看。



先算： $4 \times 7 = 28$

再算： $75 - 28 = 47$

答：剩下 47 頁。



### 教材內容說明：

1. 本教材第 1～3 頁教學重點是先乘後加的兩步驟問題，第 4～6 頁教學重點是先乘後減的兩步驟問題，都要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。
2. 第(2)題也是先乘後減的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題不再利用分段布題幫助學生解題，改用分段解題的方式來幫助學生，提示

「先算：媽媽買了多少個布丁；再算：送給鄰居後，還剩下多少個布丁」。

- 如果學生無法解題，教師應再透過第 1 題分段布題的流程，幫助學生解題。

3. 第(3)題也是先乘後減的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題利用分段解題的方式來幫助學生，提示「先算：7 天看了多少頁；再算：還剩下多少頁沒看」。

- 如果學生無法解題，教師應再透過第(1)題分段布題的流程，幫助學生解題。

4. 應要求學生用兩個橫式記錄兩步驟問題的解題過程，不可用兩個直式記錄解題過程(可以在旁邊用直式來計算)，為三年級及四年級引入併式紀錄鋪路。

基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)

- (4) 一塊橡皮擦 6 元，樂樂買了 9 塊，付了 60 元，要找回多少元？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做方法記下來。

先算買 9 塊橡皮擦要付多少元，  
再算.....。



先算： $6 \times 9 = 54$

再算： $60 - 54 = 6$

答：找回 ( 6 ) 元

- (5) 美美有 8 個 5 元硬幣，買麵包花了 16 元，還剩下多少元？  
用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做方法記下來。

先算： $10 \times 5 = 50$

再算： $50 - 16 = 34$

答：剩下 ( 34 ) 元



### 教材內容說明：

1. 本教材第 1~3 頁教學重點是先乘後加的兩步驟問題，第 4~6 頁教學重點是先乘後減的兩步驟問題，都要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。
2. 第(4)題也是先乘後減的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題不再利用分段解題的方式幫助學生解題，直接要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

- 如果學生無法解題，教師應先透過第 2、3 題分段解題的方式幫助學生解題。如果學生還是無法解題，再透過第 1 題分段布題的流程，幫助學生解題。

3. 第(5)題也是先乘後減的兩步驟問題，要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

本題直接要求學生用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

- 如果學生無法解題，教師應先透過第 2、3 題分段解題的方式幫助學生解題。如果學生還是無法解題，再透過第 1 題分段布題的流程，幫助學生解題。



基本學習內容:NC-2-8-2 先乘後加(減)兩步驟問題(不含併式)



小試身手

用 2 個算式，把先算什麼，再算什麼的做法記下來：

- (1) 一盤草莓有 6 顆，桌上有 4 盒草莓，樂樂吃掉 5 顆後，還剩下多少顆草莓？

先算： $6 \times 4 = 24$

再算： $24 - 5 = 19$

答：剩下 ( 19 ) 顆

- (2) 一包色紙有 8 張，樂樂原有 7 張，又買 4 包後，樂樂共有多少張色紙？

先算： $8 \times 4 = 32$

再算： $7 + 32 = 39$

答：共有 ( 39 ) 張

- (3) 一盒蛋塔有 8 個，媽媽買了 7 盒，吃掉 1 個後，還剩下多少個蛋塔？

先算： $8 \times 7 = 56$

再算： $56 - 1 = 55$

答：剩下 ( 55 ) 個

- (4) 老師將 40 張色紙，發給 9 位學生，每位發 4 張，還剩下多少張色紙？

先算： $4 \times 9 = 36$

再算： $40 - 36 = 4$

答：剩下 ( 4 ) 張



### 教材內容說明：

1. 本頁小試身手共有 4 題。

- 第(1)題為先乘後減的兩步驟文字題，第(2)題為先乘後加的兩步驟文字題，檢查學生能否用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。

第(3)題為先加後乘的兩步驟文字題，第(4)題為先減後乘的兩步驟文字題，檢查學生能否用兩個算式把先算什麼，再算什麼的做法記下來。



教育部國民及學前教育署 編

國民小學

學生學習扶助教材 **2** 年級數學

